



Nr 8

HALBPATENT
JACKE*Jacke im Halbpatent*
*Anleitung: Liv Stangeland***Größe:**
(XS) S (M) L (XL-XXL)**Maße:**
Oberweite: ca (111) 115 (122) 126
(131) cm
Gesamtlänge: ca (61) 62 (63) 64 (65)
cm
Ärmellänge: (42) 40 (38) 38 (36) cm,
oder gewünschte Länge
Alle Maße beziehen sich auf das fertige
Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese
Maße sind nach der angegebenen
Maschenprobe berechnet.**Garn:**
TYNN SILK MOHAIR (57 % Mohair, 28
% Seide, 15 % Wolle, 25 g = ca 212 m
LL)
BABYULL LANETT (100 % Merino, 50
g = ca 175 m LL)**Garnverbrauch:**
TYNN SILK MOHAIR
Natur 1012: (150) 175 (175) 200 (225)
g
BABYULL LANETT
Natur 1012: (400) 450 (450) 500 (550)
g**Empfohlene Stricknadeln:**
Rundstricknadel und Nadelspiel 4 mm
Die Größen der Stricknadeln sind lediglich
empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner
ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet
werden, fällt die Maschenprobe größer aus,
werden kleinere Nadeln empfohlen.**Maschenprobe:**
18 M und 40 R Halbpatent mit Nadel 4
mm = 10 x 10 cm
24 M Rippenmuster mit Nadel 4 mm =
10 cm**Kante:**
1. R: (= RückR) Am Anfang jeder R 3
M auf die rechte Nadel übersetzen, mit
dem Faden vor der Arbeit, und die
nächste M etwas fester str. Bis 3 M vor
dem Ende str, die 3 M auf die rechte
Nadel setzen, mit dem Faden vor der
Arbeit.
2. R: (= HinR) Den Faden fest
anziehen, die 3 ersten M re str, bis zuden letzten 3 M str, welche re gestr
werden.**PatentM:**
1 M re in die unterliegende M**Halbpatent hin- und zurück:**
1. R: (HinR) 1 li, *1 PatentM, 1 li*,
wiederholen von *-* über die ganze R.
2. R: 1 re, *1 li, 1 re*, wiederholen von
- über die ganze R.
Die 1.-2. R wiederholen.**Halbpatent rund:**
1. R: *1 li, 1 PatentM*, wiederholen
von *-*.
2. R: *1 li, 1 re*, wiederholen von *-*
über die ganze R.
Die 1.-2. R wiederholen.**Die RandM werden immer re gestr!****Vorder- und Rückenteil:**
(205) 213 (225) 233 (241) M mit je
einem Faden beider Qualitäten zus
und Rundstricknadel 4 mm
anschlagen.
8 cm Bündchen hin- und zurück- str,
wie folgt:
1. R: (= RückR) **Kante** str, 1 re, *1 li, 1
re*, wiederholen von *-* bis zu den
letzten 3 M, enden mit der **Kante**.
2. R: **Kante** str, 1 li, *1 re, 1 li*,
wiederholen von *-* bis zu den letzten
3 M, enden mit der **Kante**.
Einen Markierer um 1 M in jeder Seite
setzen, mit (53) 55 (59) 61 (63) M für
jedes Vorderteil, sowie (97) 101 (105)
109 (113) M für das Rückenteil.**Halbpatent** innen vor der **Kante** in
jeder Seite str, bis die Arbeit (33) 33
(33) 34 (35) cm misst.
Die MerkM in jeder Seite abketten und
jeden Teil für sich fertig str.**Rückenteil:**
= (97) 101 (105) 109 (113) M.
1 neue M in jeder Seite anschlagen als
RM.**Halbpatent** hin- und zurück-str, innen
vor 1 RM in jeder Seite, bis die Arbeit
(53) 54 (55) 56 (57) cm misst.
Am Anfang jeder R in jeder Seite für
die Schulterschrägung 3 M (1 Mal),
danach 2 M abketten, (12) 12 (13) 12
(12) Mal und 4 M (3) 3 (3) 4 (4) Mal.
Darauf achten, dass die Abnahmen
nicht strammen.
Die restlichen (21) 25 (25) 25 (29)
NackenM abketten.**Rechtes Vorderteil:**
= (53) 55 (59) 61 (63) M.1 neue M zum Ärmelloch hin
anschlagen als RM.**Halbpatent** hin- und zurück-str und für
den V-Ausschnitt wie folgt abnehmen:
Kante str, 1 li, 1 M re lose abheben, 2
re zus, die lose M überziehen, bis zum
Ende der R str, enden mit 1 RM (= 2 M
abgenommen).
Die Abnahmen alle (4½) 4 (3½) 3½ (3)
cm wiederholen, insgesamt (6) 7 (8) 8
(9) Mal, **gleichzeitig** die Abnahmen für
die Schulterschrägung auf die gleiche
Art und in der gleichen Höhe wie beim
Rückenteil arbeiten.
Die restlichen 3 M auf einen Faden
setzen für die Kante.**Linkes Vorderteil:**
= (53) 55 (59) 61 (63) M.
Wie das rechte Vorderteil str, aber für
den V-Ausschnitt wie folgt abnehmen:
1 RM, bis zu den letzten 7 M str, 3 re
zus, 1 li und die **Kante** str.**Ärmel:**
(48) 50 (52) 52 (52) M mit je einem
Faden beider Qualitäten zus und
Nadelspiel 4 mm anschlagen und 6 cm
Bündchen rund str, 1 li, 1 re.
Einen Markierer um die erste M der R
setzen.**Halbpatent** rund str, bis die Arbeit 8
cm misst.
Immer in der 1. R des **Halbpatents**
zunehmen. 1 M auf jeder Seite der
Markierung zunehmen, indem der
Faden zwischen 2 M hoch gehoben
und li/re verschränkt gestr wird.**Achtung!** Das erste Mal wird 1 li M auf
jeder Seite der Markierung
zugenommen.
Die Zunahmen alle (2½) 2 (2) 2 (2) cm
wiederholen, auf insgesamt = (72) 76
(80) 80 (80) M. Die zugenommenen M
werden nach und nach mit im
Halbpatent gestr.Weiter str, bis der Ärmel ca (42) 40
(38) 38 (36) cm misst, oder bis zur
gewünschten Länge.
Mit re und li M abketten.
Den anderen Ärmel ebenso str.**Fertigstellung:**
An den Schultern zus nähen.
Ärmel einnähen.
Kante entlang des Nackens:
Die 3 M auf eine Nadel 4 mm setzen
und 1 neue M als RM zum Nacken hin
anschlagen.
Hin- und zurück- str wie zuvor, bis die
Kante zur Nackenmitte reicht, wenn
diese leicht gestreckt wird. Die M auf

eine Hilfsnadel setzen. Die andere
Kante ebenso str.

Die M zus nähen oder str und sauber
an die Jacke nähen.