



Nr 8

ANNA STRICK-
JACKE*Strickjacke mit Rundpasse**Anleitung: Sandnes Garn***Größe:**

(XS) S (M) L (XL) XXL-XXXL

Maße:Oberweite: ca (86) 93 (100) 106 (112)
123 cmGesamtlänge: ca (58) 59 (60) 62 (63)
64 cmÄrmellänge: 47 cm, oder gewünschte
LängeAlle Maße beziehen sich auf das fertige
Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese
Maße sind nach der angegebenen
Maschenprobe berechnet.**Garn:**SISU (80 % Wolle, 20 % Nylon, 50 g =
ca 175 m LL)**Garnalternativen:**MINI ALPAKKA, MANDARIN PETIT,
ALPAKKA SILKE, TYNN
MERINOULL, BABYULL LANETT,
TYNN ALPAKKA ULLAchtung! Wird ein anderes Garn als das
angegebene verwendet, unbedingt die
Laufflänge beachten! Außerdem bedenken, dass
der Ausdruck des Kleidungsstücks sich
verändern kann.**Garnverbrauch:**Hellgrau meliert 1032: (250) 300 (300)
350 (350) 400 gGraublau 5962: (150) 150 (150) 150
(200) 200 g

Weinrot meliert 4363: 50 g alle Größen

Blau meliert 6324: 50 g alle Größen

Zubehör:

(8) 8 (9) 9 (10) 10 Knöpfe

Empfohlene Stricknadeln:Nadelspiele und Rundstricknadeln 2,5
mm und 3 mmDie Größen der Stricknadeln sind lediglich
empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner
ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet
werden, fällt die Maschenprobe größer aus,
werden kleinere Nadeln empfohlen.**Maschenprobe:**

27 M gl re mit Nadel 3 mm = 10 cm

Vorder- und Rückenteil:(241) 261 (281) 297 (313) 341 M mit
graublau und Rundstricknadel 2,5 mm
anschlagen.6 cm Bündchen hin- und zurück-str,
wie folgt: (1. R = RückR) 1 RM, 1 li, *1
re, 1 li*, wiederholen von *-* enden mit
1 RM, **gleichzeitig** nach 3 cm 1
Knopfloch in der rechten Seite str.**Knopfloch:** 2 M innenvor 4 M abketten,
welche in der folgenden R wieder neu
angeschlagen werden.10 M auf jeder Seite auf eine Hilfsnadel
setzen = Vorderkanten, welche zum
Schluss gestrickt werden.

Zu Rundstricknadel 3 mm wechseln.

5 neue M am Ende der R anschlagen
(= AufschneideM, welche nicht mit im
Diagramm oder den angegebenen M-
Anzahlen berücksichtigt sind) und 1 R gl
re str.Einen Markierer in jeder Seite setzen,
mit (111) 121 (131) 139 (147) 161 M
für das Rückenteil, sowie (55) 60 (65)
69 (73) 80 M für jedes Vorderteil.Diagramm **A** rund str und danach
Diagramm **B**, bis die Arbeit ca (38) 39
(39) 41 (41) 41 cm misst, enden mit
einem ganzen oder halben Diagramm,
gleichzeitig in der letzten R (8) 10 (12)
12 (12) 12 M in jeder Seite für die
Ärmellöcher abketten (= (4) 5 (6) 6 (6)
6 M auf jeder Seite der Markierer). Die
Arbeit zur Seite legen und die Ärmel
str.**Ärmel:**(56) 56 (60) 60 (64) 64 M mit graublau
und Nadelspiel 2,5 mm anschlagen,
und 6 cm Bündchen rund str, 1 re, 1 li.
Zu Nadelspiel 3 mm wechseln, 1 R gl
re str und **gleichzeitig** gleichmäßig
verteilt auf (60) 60 (64) 64 (68) 72 M
zunehmen.Einen Markierer (MM) um die erste und
letzte M setzen.Diagramm **A str**, **gleichzeitig** 1 M auf
jeder Seite der Markierung zunehmen,
wenn der Ärmel 8 cm misst.
Zunehmen, indem der Faden
zwischen 2 M hoch gehoben und re
verschränkt gestr wird.Die Zunahmen alle (3) 2 (2) 2 (2) 1½
cm wiederholen und danach mit
Diagramm **B** fortsetzen, bis die
Gesamtlänge erreicht ist. Dabei darauf
achten, dass Diagramm A mit
Diagramm B überein passt.Die zugenommenen M werden mit im
Muster gestr. Die Zunahmen
wiederholen, bis (86) 92 (98) 102 (106)
116 M erreicht sind.Weiter str, bis der Ärmel 47 cm misst,
oder bis zur gewünschten Länge,enden mit der gleichen R wie beim
Vorder- und Rückenteil, **gleichzeitig**
in der letzten R (8) 10 (12) 12 (12) 12
M mittig unter dem Ärmel abketten.Die Arbeit zur Seite legen und den
anderen Ärmel ebenso str.**Rundpasse:**Die Ärmel zwischen Vorder- und
Rückenteil einsetzen = (361) 385 (409)
433 (457) 505 M.(0) 0 (4) 4 (8) 10 R gl re str. Diagramm
C str und laut Diagramm abnehmen =
(121) 129 (137) 145 (153) 169 M.Die Jacke hinten höher str mithilfe von
"german short rows", wie folgt:(91) 97 (103) 109 (115) 123 M str,
wenden, die erste M mit dem Faden
vor der Arbeit auf die rechte Nadel
übersetzen, den Faden über die rechte
Nadel legen, gut auf der Rückseite
anziehen, so dass 2 Schlaufen auf der
rechten Nadel entstehen, (60) 64 (68)
72 (76) 76 M str, wenden, die erste M
mit dem Faden vor der Arbeit auf die
rechte Nadel übersetzen, den Faden
über die rechte Nadel legen, gut auf
der Rückseite anziehen, so dass 2
Schlaufen auf der rechten Nadel
entstehen.Wenden, bis 10 M vor der vorigen
Wendung str, 1 Mal auf beiden Seiten.
Nach der letzten Wendung wird bis
zum Ende der R gestr und die
Schlaufen als 1 M zus.Am Ende über alle M str, **gleichzeitig**
gleichmäßig verteilt auf (103) 105
(107) 109 (111) 117 M abnehmen,
und die Schlaufen auf der anderen
Seite als 1 M zus str.Die 5 AufschneideM abketten und die
restlichen M auf eine Hilfsnadel setzen
für die Halskante.**Fertigstellung:**Zwei dichte Maschensäume auf
jeder Seite der Mitte vorne nähen und
die Arbeit zwischen den Säumen
aufschneiden.Mit Zickzackstich die Kanten
umsäubern.**Linke Vorderkante:**

Die M der Hilfsnadel auf eine Nadel 2,5 mm setzen, **gleichzeitig** 5 neue M mit graublau zum Vorderteil hin als Belag anschlagen, welche die ganze Zeit li in der HinR, re in der RückR gestrickt werden.

Die VorderkantenM im Rippmuster str wie zuvor und die BelagM wie oben beschrieben, bis die Kante bis zum Halsausschnitt reicht, wenn leicht gestreckt.

Die BelagM abketten und die restlichen 10 M auf eine Hilfsnadel setzen für die Halskante.

Rechte Vorderkante:

Wie die linke Kante str, aber mit (8) 8 (9) 9 (10) 10 Knopflöchern, gleichmäßig verteilt.

Das oberste mitten auf der Halskante, das unterste ist bereits gestr.

Halskante:



(123) 125 (127) 129 (131) 137 M von den Hilfsnadel auf eine Rundstricknadel 2,5 mm setzen. 3 cm Bündchen mit graublau str wie beim Vorder- und Rückenteil, dabei an das letzte Knopfloch denken.

Mit re und li M abketten.

Die Vorderkanten an die Vorderteile nähen.

Den Belag lose über die Schneidekanten legen und mit verdeckten Stichen annähen.

Knöpfe annähen.



- Hellgrau meliert
- Graublau
- ⊗ Weinrot meliert
- Blau meliert

